

Leveransrotköp till försäljning i Gästrikland

Bilagor: Försäljningsvillkor, Traktdirektiv, Kartor.

Gemensamt anbud på följande poster.

Gamle	105428	ca 450 m3fub
Gamle	105969	ca 1 180 m3fub
Gamle	105971	ca 1 540 m3fub
Totalt		ca 3 170 m3fub

Separat anbud på följande poster.

Sommarbo	105848	ca 1 240 m3fub
Mackmyra	105387	ca 880 m3fub
Gamle	105847	ca 3 370 m3fub
Gamle	105894	ca 1 350 m3fub

Redovisade uppgifter om volym i m3fub och medelstam ska uppfattas som en vägledning om storleken på posten.

Observera att anbuden skall utformas **som ett netto i kronor/m3fub**.

Nettot skall baseras på bruttovolym inkl. eventuella vrak och avdrag.

OBS, posterna ska vara avverkade och virket inmätt senast 2026-12-31.

Ert anbud skickas enklast via e-post till uppsalastift.anbud@svenskakyrkan.se som kommer generera en mottagningsbekräftelse/automatiskt svar. Vill ni skicka skriftligt anbud går det också bra, använd:

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift

Att: Anbud

Box 1314

751 43 Uppsala

Alla anbud skall vara oss tillhanda **senast kl. 12:00 på anbudsöppningsdagen 2025-05-20**.

Ytterligare upplysningar om poster eller avverkningens utförande lämnas av skogvaktare:

Gunnar Hammarlund på telefon 0297-404 97


SVENSKA KYRKAN

PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA I UPPSALA STIFT

Försäljningsvillkor - leveransrotköp 2025

Rev.2024-09-16, pkt 22.

1. Anbud skall vara skriftligt och ha inkommit till Prästlönetillgångarna i Uppsala stift senast kl. 12.00 på dag som angetts. Anbudet skall utformas som ett netto i kronor/m³fub. Nettot skall baseras på bruttovolymen inkl. vrak och avdrag. Acceperat anbud bekräftas genom ett köpekontrakt som undertecknas av parterna.
2. Anbudsöppningen verkställes gemensamt av två tjänstemän på förvaltningen. Förteckning över inkomna anbud upprättas.
3. Betalningsvillkor: **60 %** av beräknad köpeskilling betalas kontant vid kontraktstecknandet och återstoden betalas 30 dagar efter sista mätdatum.
4. Uppstår dröjsmål med betalningen erläggs ränta efter förfallodagen, motsvarande vid varje tidpunkt gällande diskonto förhöjt med 8 %. Uteblir likvid inom föreskriven tid äger säljaren rätt att häva avtalet. Därmed upphör köparens rätt att vidare avverka skog och bortforsla virke och inträder rätt för säljaren att genom avyttring av kvarvarande skog och virke skaffa sig täckning för sin fordran.
5. Avverkningsrätt gäller tom 2026-12-31. Allt virke ska vara bortforslat och inmätt före 2026-12-31.
6. Skogen säljs i av köparen besiktigat skick utan förbindelse ifråga om kvalitet eller volym.
7. I god tid före avverknings påbörjande skall stiftsskogvaktaren underrättas om avverkningstidpunkt. Stiftsskogvaktaren skall även meddelas när avverkningen är avslutad. Avverkning får ej påbörjas förrän kontrakt undertecknats och kontantdelen erlagts.
8. Säljaren åtar sig inga skyldigheter ifråga om tillsynen över försäld skog.
9. Säljarens egna vägar får avgiftsfritt på egen risk och bedömning nyttjas inom angiven avforslingstid. Belastningen skall avvägas med hänsyn till vägarnas bärighet. Under tjällossning och långvariga regnperioder får vägar inte befaras. Väg- och trafikavgift till vägsamfälligheter eller andra markägare betalas av köparen. Vinterväghållning bekostas av köparen.
10. Anvisade upplagsplatser får avgiftsfritt nyttjas inom angiven avforslingstid. Om inägomark anvisas som upplagsplats skall virket vara bortforslat därifrån före den 1 april.
11. Skador på vägar och avlägg som uppstår till följd av avverkningsarbete och vidaretransport skall åtgärdas och bekostas av köparen.
Allvarliga körskador på skogsmark som uppstår till följd av avverkningen skall åtgärdas och bekostas av köparen.
12. Köparen ansvarar för skogsskyddsåtgärder enligt skogsvårdslagens förordning 29 §.
13. Avverkningsrester skall omedelbart avlägsnas från vägar, stigar, inägomark, rågångar, sjöar och vattendrag. Sker ej detta äger säljaren låta utföra arbetet på köparens bekostnad.
14. Terrängtransporter får äga rum på föryngringsytor utan återväxt och i övriga bestånd endast på anvisade basvägar.
15. Aktsamhet skall iakttas om kvarvarande skog, plantor, vägar, hägnader, ledningar och inägor. Köparen svarar för alla skador som vållas av att ovanstående ej iakttages.
16. Överlåtelse av kontrakt får ej ske utan säljarens skriftliga medgivande.
17. **GROT ingår INTE i posterna.** I de fall köparen är intresserad av GROT-uttag och säljaren medger detta, träffas särskild överenskommelse.
18. Redovisade uppgifter om volym och medelstam i traktdirektiv ska uppfattas som en vägledning om posten.
19. Köparen ansvarar för att gällande miljö- och arbetslagstiftning följs.
20. Entreprenörer med anställda ska ha tecknat kollektivavtal och ha sin personal ansluten till företagshälsövård.
21. Avverkning ska ske enligt bifogade traktdirektiv och kartor.
22. Åtgärden ska utföras i enlighet med Svenska FSC skogsbruksstandard. Stiftens certifikatsnummer och anspråk: DNV-FM/COC-000046, FSC 100 %. Länk till certifikat:
<https://www.svenskakyrkan.se/filer/1708814/Certifikat%20FSC.pdf?id=2722821>
23. Köparen ansvarar för att avtalad entreprenör efter varje avslutad trakt rapporterar till säljaren enligt säljarens system för egenuppföljning. Säljaren får tillgång till skördar-notor och körspår.
Om egenuppföljningen inte inkommit innan 30 dagar efter avslutad avverkning är säljaren berättigad att debitera en avgift på 2000 kr.





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6700342 Y: 618731		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 6101 1200 Gamle S	Trakt nr 105428
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 15 Gästrikland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparad 2025-04-17	
Avverkningsanmält 2023-04-13	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
0486	1,9	G26	63	172	312	0,0	Slutavverkning			50	0,39	242	454
TOTAL	1,9					0,0		0,0		50	0,39	242	454

Anteckningar: Föryngringsavverkning 1,9 ha. Spara alla klibbalar. Yttergränserna är bandade med röd/gula band. Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är bandade med naturvårdsband samt kulturvårdsband. Träd märkt med en blå ring sparas, träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Träd märkt med tre ringar skall kapas till kulturstubbar med en höjd av 1,3 m. Död ved ska i största möjligaste mån lämnas, skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Gemensamt bud med post 105971 och 105969.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd


TrDel	Anteckningar
0486	Döda stående eller liggande träd
0486	Trädsamlingar
0486	Rönn/sälg
0486	Tillskapade högstubbar

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Larmkoordinat		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
1	Skopgsgrupp, barr/löv	0,02	0	
2	Trädgrupp		0	

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




0

1

X: 6700342 Y: 618731

Ritdatum: 2025-04-17





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6700676 Y: 618517		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 6101 1130 Gamle S	Trakt nr 105969
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 15 Gästrikland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparat 2025-04-17	
Avverkningsanmält 2025-02-24	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
0884	3,7	T26	68	442	312	0,0	Slutavverkning			50	0,31	317	1 182
TOTAL	3,7					0,0		0,0		50	0,31	317	1 182

Anteckningar: Föryngringsavverkning 3,7 ha. Översvämmat närmast bäcken vilket medfört en del döda granar. Spara alla klippalar. Bör avverkas efter lite torrare period. Yttergränserna är bandade med röd/gula band. Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är bandade med naturvårdsband samt kulturvårdsband. Träd märkt med en blå ring sparas, träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Träd märkt med tre ringar skall kapas till kulturstubbar med en höjd av 1,3 m. Död ved ska i största möjligaste mån lämnas, skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Gemensamt bud med post 105428 och 105971.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
0884 Döda stående eller liggande träd	
0884 Trädsamlingar	Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
0884 Tillskapade högstubbar	

Skyddszoner (markeras på kartskiss)

0884 Vatten	Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
-------------	--------------------------------------


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
-1	Larmkoordinat		0	
1	Kant mot vatten/kring bäck	1,02	0	Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
2	Kant mot vatten/kring bäck	0,16	0	Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
3	Kant mot vatten/kring bäck	0,37	0	Plocka gran för att gynna löv. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
4	Kant mot vatten/kring bäck	0,32	0	Plocka de grövsta granarna i kantzonen. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
5	Skogsgrupp, barr/löv	0,06	0	Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
6	Skogsgrupp, barr/löv	0,07	0	Blockigt. Kategori: Skogsgrupp, barr/löv

7	Skogsgsgrupp, barr/löv	0,14	0		Sumpigt och mycket löv. Kategori: Skogsgsgrupp, barr/löv
8	Brunn/Vattentäkt		0		Brunn med betong lock. Kategori: Brunn/Vattentäkt
9	Övrigt		0		Låga

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6700676 Y: 618517

Ritdatum: 2025-02-24



(c) Lantmäteriet

0 2 400 Meter

Larmkoordinater X: 6700776 Y: 617978

1:50 000

Ritdatum: 2025-02-27



Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6700776 Y: 617978		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 6101 1110 Gamle S	Trakt nr 105971
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 15 Gästrikland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparat 2025-04-17	
Avverkningsanmält 2025-02-27	Ss-dispens	Drivningsbärighet Torrt	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
0781	0,8	G26	66	253	113	0,0	Slutavverkning			150	0,31	240	199
0881	6,7	G27	58	073	312	0,0	Slutavv Fröträd lämnas			200	0,29	200	1 343
TOTAL	7,5					0,0		0,0		194	0,29	205	1 542

Anteckningar: Föryngringsavverkning 7,5 ha. Spar en lövskärm ca 40 träd/ha på den fuktiga ståndorten (traktdel 0881). Alla alar sparas. Har delvis varit översvämmat pga bäver, så granarna har börjat bli dåliga. Bör avverkas på tjälad mark eller efter torrperiod. Yttergränserna är bandade med röd/gula band. Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är bandade med naturvårdsband samt kulturvårdsband. Träd märkt med en blå ring sparas, träd märkt med två ringar kapas till högstubble som är minst 3 m hög. Träd märkt med tre ringar skall kapas till kulturstubbar med en höjd av 1,3 m. Död ved ska i största möjligaste mån lämnas, skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Gemensamt bud med post 105428 och 105969.

Planerad hänsyn:

Träd, trädssamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
0781	Döda stående eller liggande träd
0781	Tillskapade högstubbar
0881	Grova lövträd
0881	Döda stående eller liggande träd
0881	Trädssamlingar
	Kategori: Skogsgrupp, löv
0881	Rönn/sälg
0881	Tillskapade högstubbar

Skyddszoner (markeras på kartsnitt)


0881	Vatten	Plocka bort de grövre granarna. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
------	--------	---

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Larmkoordinat		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
1	Skogsgrupp, löv	0,31	0	Kategori: Skogsgrupp, löv
2	Kant mot vatten/kring bäck	0,25	0	Plocka bort de grövre granarna. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
3	Skogsgrupp, löv	0,03	0	
4	Skogsgrupp, löv	0,02	0	
5	Skogsgrupp, barr/löv		0	
6	Överfart		0	

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6700776 Y: 617978

Ritdatum: 2025-02-27





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6747425 Y: 598387		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 6401 260 Sommarbo S	Trakt nr 105848
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 15 Gästrikland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparad 2025-04-22	
Avverkningsanmält	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
7589	4,3	T28	81	442	222	0,0	Slutavverkning			700	0,30	291	1 241
TOTAL	4,3					0,0		0,0		700	0,30	291	1 241

Anteckningar: Föryngringsavverkning 4,3 ha. Yttergränserna är bandade med röd/gula band. Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är bandade med naturvårdsband samt kulturvårdsband. Träd märkt med en blå ring sparas, träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Träd märkt med tre ringar kapas till kulturstubbar med en höjd av 1,3 m. Död ved ska i största möjligaste mån lämnas, skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
7589	Döda stående eller liggande träd
7589	Trädsamlingar
7589	Tillskapade högstubbar

Skyddszoner (markeras på kartsnitt)


7589	Vatten	Kant mot kanal.Plockar lite gran. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
------	--------	---

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
-1	Larmkoordinat		0	
1	Kant mot vatten/kring bäck	0,13	0	Kant mot kanal.Plockar lite gran. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
2	Surdråg	0,02	0	
3	Kolbotten		0	Kategori: Kolbotten
4	Kolarkojruin		0	Kategori: Kolarkojruin
5	Trädgrupp		0	
6	Trädgrupp		0	
7	Trädgrupp		0	
8	Överfart		0	
9	Överfart		0	

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6747425 Y: 598387

Ritdatum: 2025-04-15





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6713888 Y: 613650		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 5905 1260 Mackmyra S	Trakt nr 105387
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 15 Gästrikland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparat 2025-04-15	
Avverkningsanmält 2023-03-03	Ss-dispens	Drivningsbärighet Torrt	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
3736	2,8	G26	81	334	411	0,0	Slutavv Skärm lämnas		25	350	0,49	313	880
TOTAL	2,8					0,0		0,0		350	0,49	313	880

Anteckningar: Föryngringsavverkning 2,8 ha. Spara en björkskärm på ca 25 träd/ha för att gör det till ett framtida lövbestånd. Plockhugg de grövre granarna i kantzonen mot bäcken. Yttergränserna är bandade med röd/gula band. Den miljö och kulturhänserna som finns inom avverkningen är bandade med naturvårdsband samt kulturvårdsband. Träd märkt med en blå ring sparas, träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Träd märkt med tre ringar kapas till kulturstubbar med en höjd av 1,3 m. Död ved ska i största möjligaste mån lämnas, skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
3736 Grova lövträd	
3736 Döda stående eller liggande träd	
3736 Trädsamlingar	
3736 Rönn/sälg	
3736 Tillskapade högstubbar	

Skyddszoner (markeras på kartskiss)


3736 Vatten	
-------------	--

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
-1	Larmkoordinat		0	
1	Kant mot vatten/kring bäck	0,21	0	Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
2	Kant mot vatten/kring bäck	0,57	0	Mot bäck och gammal sjö. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
3	Skoppsgrupp, barr/löv	0,19	0	Kategori: Skoppsgrupp, barr/löv
4	Övrigt annat kulturminne		0	En sten som man ev huggit och tagit av tex grindstolp?Raka kanter. Kategori: Övrigt annat kulturminne

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6713888 Y: 613650

Ritdatum: 2023-03-03





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6699803 Y: 619001		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 6101 1570 Gamle S	Trakt nr 105847
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 15 Gästrikland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv separat 2025-04-17	
Avverkningsanmält	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
9793	3,2	T25	90	451	113	0,0	Slutavverkning			300	0,40	283	901
9491	4,7	B24	92	730	212	0,0	Slutavv Fröträd lämnas			600	0,45	206	956
9191	6,1	T23	92	622	113	0,0	Slutavverkning			750	0,40	250	1 516
TOTAL	13,9					0,0		0,0		587	0,41	246	3 373

Anteckningar: Föryngringsavverkning 13,9 ha. All asp sparas på hela området och allt löv (även björk) sparas på trakt del 9491. Yttergränserna är bandade med röd/gula band. Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är bandade med naturvårdsband samt kulturvårdsband. Träd märkt med en blå ring sparas, träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Träd märkt med tre ringar skall kapas till kulturstubbar med en höjd av 1,3 m. Död ved ska i största möjligaste mån lämnas, skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
9793 Grova barrträd	
9793 Döda stående eller liggande träd	
9793 Trädsamlingar	Död ved stående och liggande. Kategori: Skogsgrupp, barr Blockigt.Gryt. Block
9793 Tillskapade högstubbar	
9491 Grova barrträd	
9491 Grova lövträd	
9491 Döda stående eller liggande träd	
9491 Trädsamlingar	Lämnas orörd. Kategori: Skogsgrupp, löv
9491 Rönn/sälg	
9491 Tillskapade högstubbar	
9191 Grova lövträd	
9191 Döda stående eller liggande träd	
9191 Trädsamlingar	Kategori: Skogsgrupp, barr
9191 Tillskapade högstubbar	

Skyddszoner (markeras på kartskiss)

9491 Vatten	Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
9191 Vatten	Kategori: Kant mot vatten/kring bäck


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
----	----------	------------	--------	--------------

-1	Basväg		0		
-1	Basväg		0		
-1	Larmkoordinat		0		
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0		
1	Kant mot vatten/kring bäck	0,48	0		Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
2	Skogsgrupp, barr	0,05	0		Kategori: Skogsgrupp, barr
3	Skogsgrupp, löv	0,04	0		Kategori: Skogsgrupp, löv
4	Skogsgrupp, löv	0,21	0		Lämnas orörd. Kategori: Skogsgrupp, löv
5	Skogsgrupp, barr/löv	0,03	0		
6	Trädgrupp		0		
7	Trädgrupp		0		
8	Trädgrupp		0		
9	Hänsynskrävande biotop	0,19	0		Kategori: Hänsynskrävande biotop
10	Sumpskog	0,12	0		Kategori: Sumpskog
11	Skogsgrupp, barr	0,08	0		Död ved stående och liggande. Kategori: Skogsgrupp, barr
12	Sumpskog	0,02	0		
13	Trädgrupp		0		Blockigt.Gryt.
14	Övrigt		0	Plocka bort levande träd.	Död ved.
15	Trädgrupp		0		Block
16	Kant mot vatten/kring bäck	0,48	0		Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
17	Skogsgrupp, löv	0,21	0		Lämnas orörd. Kategori: Skogsgrupp, löv
18	Kolbotten		0		Kategori: Kolbotten
19	Kolarkojruin		0		Kategori: Kolarkojruin
20	Gruva/gruvhål		0		En grop ca 4x4 m. Kategori: Gruva/gruvhål
21	Överfart		0		

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6699803 Y: 619001

Ritdatum: 2025-04-17





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6699242 Y: 618463		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 6101 1430 Gamle S	Trakt nr 105894
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 15 Gästrikland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparat 2025-04-17	
Avverkningsanmält 2024-10-16	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
9685	4,3	T26	82	720	122	4,3	Slutavverkning			50	0,39	312	1 352
TOTAL	4,3					4,3		0,0		50	0,39	312	1 352

Anteckningar: Föryngringsavverkning 4,3 ha. Yttergränserna är bandade med röd/gula band. Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är bandade med naturvårdsband samt kulturvårdsband. Träd märkt med en blå ring sparas, träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Träd märkt med tre ringar skall kapas till kulturstubbar med en höjd av 1,3 m. Död ved ska i största möjligaste mån lämnas, skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras.

Planerad hänsyn:
Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
9685 Grova barrträd	
9685 Döda stående eller liggande träd	
9685 Trädsamlingar	Kategori: Ungsskogsgrupp
9685 Rönn/sälg	
9685 Tillskapade högstubbar	

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal	träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0		
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0		
-1	Larmkoordinat		0		
1	Ungskogsgrupp	0,21	0		Kategori: Ungsskogsgrupp
2	Skopgsgrupp, barr/löv	0,07	0		Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
3	Tjärdal		0		Kategori: Tjärdal
4	Trädgrupp		0		
5	Övrigt		0		Lågor

Observera!
All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.



0

X: 6699242 Y: 618463

Ritdatum: 2025-04-17

1:5 000