

Gravplatsföreskrifter

Brämhults kyrkogård

Kvarteret Asken

Gäller från 2026-02-23

Kvarteret Asken har 279 gravplatser och det är både kist- och urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 701–979.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Kistgravplatserna har en gravsättningsyta som är 2,8*1,4 m och urngravplatserna har en gravsättningsyta som är 1,2*1,2 m.

Rabattyta

Gravplatserna rabattyta är 80 cm bred och 40 cm djup.

Gravvård

Stående gravvård

701–703, 705–708, 710–711, 713–718, 721–725, 728–734, 737–748, 752–755, 759–788, 803–865, 891–913, 919–967 och 970–979

Max bredd: 70 cm
Max höjd: 80 cm
Max tjocklek: 12 cm

Liggande gravvård

704, 709, 712, 719–720, 726–727, 735–736, 749–751, 756–758, 789–802, 866–890, 914–918 och 968–969

Max bredd: 60 cm
Max djup: 50 cm
Max tjocklek: 12 cm

Natursten

Max bredd: 60 cm
Max djup: 40 cm

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.