

Gravplatsföreskrifter

Brämhults kyrkogård

Kvarteret Boken

Gäller från 2026-02-27

Kvarteret Boken har 332 kistgravplatser och 9 urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 1400–1740.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Kistgravplatserna har en gravsättningsyta som är 2,8*1,7 m. Urngravplatserna har en gravsättningsyta som är 1,3*1,3 m.

Rabattyta

Gravplatserna har en rabattyta som är 1,2 m bred och 0,6 m djup.

Gravvård

Gravplatsen får förses med antingen stående eller liggande gravvård.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Stående gravvård, 1400–1452 och

1462–1740

Max bredd:	130 cm
Max höjd:	150 cm
Max tjocklek:	60 cm

Liggande gravvård, 1400–1452 och

1462–1740

Max bredd:	100 cm
Max djup:	60 cm
Max tjocklek:	30 cm

Stående gravvård, 1453–1461

Max bredd:	100 cm
Max höjd:	150 cm
Max tjocklek:	60 cm

Liggande gravvård, 1453–1461

Max bredd:	100 cm
Max djup:	60 cm
Max tjocklek:	30 cm

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.